



PRIMA CONCEPT

M +359 888297993  
M +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД  
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,  
ТЦ „Престиж2“, ет.2  
[www.primaconcept.bg](http://www.primaconcept.bg)

primaconcept@abv.bg  
office@primaconcept.bg

## TR-D3143VIR2 4MP Dome IP camera

Вандалозащитена вариофокална dome 4MP IP Камера с IR подсветка. 1/3" CMOS сензор, 0.003 Lx (F1.4) / 0 Lx (F1.4; IR on), резолюция 4MP (2592x1520) @ 18fps / 3MP (2048\*1536) @ 25fps, 2.8-12mm Оптика, 3-axis, механичен ICR, real WDR (120dB), 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 128Gb), 2-посочно аудио (in/out), GPIO, 12VDC or PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, IP66, IR разстояние до 25 метра.

Матрица 1/3" CMOS 4MP

Резолюция 4MP(2592x1520) / 3MP (2048x1520)

Кадрова честота 4MP@18fps; 3MP@25 fps

Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър

Динамичен диапазон real WDR (120dB)

ИЧ-подсветка до 25м

Обектив вариофокален 2.8-12мм

Локален видеоархив microSD до 128G

Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)

Консумирана мощност до 5Вт

Температурен работен диапазон -40...+ 60°C

Степен на защита IP66, IK10





## Пълно описание

Модел	TR-D3143VIR2
<b>Камера</b>	
Тип	Dome
Сензор	1/3" Progressive CMOS
Видео резолюция	4MP (2592*1520)@18FPS
Мин. осветеност (Color)	0. 005Lux (F1.4, Color), 0 Lux (F1.4, IR ON)
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	2.8-12mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да, max 120dB
<b>Компресиране</b>	
Кодеци	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
Скорост на данните Triple Streams	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps Да
<b>Изображение</b>	
Максимална резолюция	4MP(2592*1520)
Кадрова честота	18fps(2592*1520), 25fps (2048*1520)/(1920*1080)/(1280*960)/(1280*720)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
<b>Мрежа</b>	
Протоколи	TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
<b>Интерфейс</b>	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Аудио	1 in /1 out
Аларма	1 in /1 out
Локална памет	вграден micro SD слот, поддържа max 128Gb
<b>Общи</b>	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%



**PRIMA CONCEPT**

M +359 888297993  
M +359 889894465

**„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД**  
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,  
ТЦ „Престиж2“, ет.2  
[www.primaconcept.bg](http://www.primaconcept.bg)

primaconcept@abv.bg  
office@primaconcept.bg

---

Консумирана мощност

7W

Размер

Φ140mm×126.7mm

Тегло

G.W. 1075g, N.W. 865g

---

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.