



## TR-D4141IR1 4MP Mini Dome IP camera

Миниатюрна вандалозащитена dome 4Mp IP Камера with IR lightings. 1/3" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция 4Mp (2592x1520) @ 18fps / 3Mp (2048\*1536) @ 25fps, 2.8mm или 3.6mm оптика, механичен ICR, real WDR (120dB), 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 128Gb), 2-посочно аудио (built-in mic and audio in/out), IR разстояние до 15 метра, 12VDC or PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, Ø102mm x 56mm, IP66.

Матрица 1/3" CMOS 4MP

Резолюция 4MP (2592x1520) / 3MP (2048x1520)

Кадрова честота 4MP@18fps; 3MP@25 fps

Режим „Ден/Нощ” механичен ИЧ-филтър

Динамичен диапазон real WDR (96dB)

ИЧ-подсветка до 15м

Обектив фиксиран 2.8 или 3.6мм

Локален видеоархив microSD до 128G

Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)

Консумирана мощност до 3Вт

Температурен работен диапазон -40...+ 60°C

Степен на защита IP66, IK10

**TRASSI**

THE RIGHT CHOICE





## Пълно описание

Модел	TR-D4141IR1
<b>Камера</b>	
Тип	Mini Dome
Сензор	1/3” Progressive CMOS
Видео резолюция	4MP (2592*1520)@18FPS
Мин. осветеност (Color)	0. 01Lux (Color)
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	2.8mm/3.6mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да
<b>Компресиране</b>	
Кодеци	H.264 HP/MP/BP, H.265, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Аудио компресия	G.711A/G.711U/AAC
Triple Streams	Да
Аудио запис	Да
<b>Изображение</b>	
Максимална резолюция	4MP(2592*1520)
Кадрова честота	18fps(2592*1520), 25fps (2048*1520)/(1920*1080)/(1280*960)/(1280*720)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
<b>Мрежа</b>	
Протоколи	TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
<b>Интерфейс</b>	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Микрофон	Да
Аудио In/out	1 in /1 out
Локална памет	Built-in micro SD slot, supporting max 128Gb
<b>Общи</b>	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C



**PRIMA CONCEPT**

М +359 888297993

М +359 889894465

**„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД**

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,

ТЦ „Престиж2“, ет.2

**www.primaconcept.bg**

primaconcept@abv.bg

office@primaconcept.bg

---

Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	6W
Размер	φ102*56mm
Тегло	450g

---

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.