



TR-7101R1 compact indoor wireless 1MP full function IP camera

Компактна вътрешна wireless 1MP full function IP Камера. 1/4" CMOS сензор, чувствителност 0.01 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция 1280*720 @ 20fps, 3.6mm Оптика, механичен ICR, DWDR, 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 32Gb), 2-посочно аудио (built-in mic and speaker), IR разстояние до 10 метра, PIR-сензор, 5V DC (standard USB cable) захранване, -10...+50°C, 90mm x 60mm x 32mm. Със стойка и захранващ адаптер в комплекта.

Матрица 1/4" CMOS 1MP
Резолюция 1MP (1280x720)
Кадрова честота 1MP@20fps
Режим „Ден/Нощ” механичен ИЧ-филтър
Динамичен диапазон real WDR (120dB)
ИЧ-подсветка до 10м
Датчик за движение PIR-сенсор и motion detection
Обектив фиксиран 3.6мм
Локален видеоархив microSD до 32G
Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)
Консумирана мощност до 3W
Размери (mm) 90x60x32
Температурен работен диапазон -10...+ 50°C





Пълно описание

Модел	TR-D7101IR1
Камера	
Тип	Cube
Сензор	1/4” CMOS
Видео резолюция	720P@20FPS
Мин. осветеност (Color)	0. 1Lux/F2.1
Затвор	1/2s-1/50,000s
Оптика	3.6mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Digital WDR
Компресиране	
Кодеци	H.264 MP/BP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Аудио компресия	G.711A/G.711U/AAC
Triple Streams	Да
Audio Record	Да
Изображение	
Максимална резолюция	720P@20FPS
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI, etc
Мрежа	
Протоколи	TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
Интерфейс	
Мрежа	RJ-45
PIR	Да
WIFI	Да
POE	Не
Двупосочно аудио	Микрофон и високоговорител
Локална памет	Built-in micro SD slot, supporting max 128Gb
Други	Hardware Reset
Общи	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC5V (USB Power Adaptor Included)
Температурен работен диапазон	-10°C-50°C



PRIMA CONCEPT

M +359 888297993

M +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,

ТЦ „Престиж2“, ет.2

www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg

office@primaconcept.bg

Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	3W
Размер	99mm (H)*60mm (W)*32.5mm (D) (not incl. bracket)
Тегло	G.W. 450g, N.W.300g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.